Mörch 1853 I

Catalogus Conchyliorum quae reliquit
D. Alphonso d'Aguirra & Gadea Comed de
Yoldi

CATALOGUS

CONCHYLIORUM

QUÆ RELIQUIT

D. ALPHONSO D'AGUIRRA & GADEA

COMES de YOLDI,

REGIS DANIÆ CUBICULARIORUM PRINCEPS, ORDINIS DANNEBROGICI
IN PRIMA CLASSE & ORDINIS CAROLI TERTII EQUES.

SCRIPSIT
O. A. L. MÖRCH.

FASCICULUS SECUNDUS.

ACEPHALA.
ANNULATA CIRRIPEDIA.
ECHINODERMATA.

HÆC CONCHYLIA PUBLICA AUCTIONE CALENDIS
JUNIIS DIVIDENTUR.

HAFNIÆ.
TYPIS LUDOVICI KLEINII.
MDCCCLIII.
1853

Conditioner.

1.

Effecterne sælges i den Stand, hvori de ved Hammerslaget befindes, og efter den Tid er Incassator ikke længer ansvarlig for dem. Iövrigt maae Effecterne være afhentede senest 2 Dage, efterat Auctionen er tilendebragt.

2.

Kjöberne ere fritagne for Auctionsomkostninger.

3.

Incassator bekjendte, vederhæftige Kjöbere gives 6 Ugers Credit, Andre betale contant.

4.

Opraab skeer i Rigsbankpenge, og Betalingen erlægges til Undertegnede, boende i Stormgade Nr. 198.

Kjöbenhavn i April 1853.

L. Nyegaard.

Bemærkninger.

Den förste Talrække angiver det Nummer, hvorunder Arten eller Varieteten bortsælges, den anden Antallet af Exemplarerne, der opbydes enkeltviis

* Betyder at Exemplaret er særdeles smukt, og aldeles uden Feil.

1. 2. 3. 4. 5. Angivrr at Exemplaret er mere eller mindre beskadiget.

De der ikke have noget Mærke ere i Almindelighed godt conserverede og uden nogen væsentlig Feil.

† Betyder at Arten kun forekommer fossil.

! Angiver at Exemplaret hidrörer fra Forfatteren, der har benævnet Arten.

l. eller lg. Længde.

d. eller dm. Diameter.

m. Millimeter. 1 dansk Tomme er 26 millimeter.

Kammerraad Nygaard (Stormgade 198) og Catalogets Forfatter (Nyhavn Nr. 1) modtage Commissioner.

Auctionen afholdes paa Östergade Nr. 63, den 1ste Juni og fölgende Dage Kl. 9.

ACEPHALA.

Fam. Gastrochænidæ.

Brechites Guettard. (Clepsydra Meusch. Sch. Penicillus Brug. Verpa Bolt. Aspergillum Lam.)

1 2 penis (Serpula) L. Ind. or.
Aspergillum javanum Lam.

2 1 aquarius Burrow. 1815. —
Aspergillum sparsum Sow.?

Gastrochæna Spgl. (Chæna Retz. Fistulana Lam.)

3 1 mumia Spgl. I. Philippin.
Fistulana clava Lam.

Rocellaria Fl. de Bellev. (Gastrochæna Lam. Trapezium Blv.)

4 1 hians (Pholas) Ch. X f. 1678-79. I. Antill.
Gastrochæna cuneiformis Phil. non Spgl.
Fistulana rupestris Bosc. p. p.

5 1 rostrata Spgl. —
Pholas hians Ch. X. f. 1680-81.
Gastrochæna callosa Phil. 1845.
G. Chemnitziana d'Orb.

Fam. Pholadaria.

Trib. 1 Teredinina.

Teredo L.

Uperotis Guettard. (Guetera Gray.)

6 10 cucurbita (Vermiculus) Meuschen. Tranquebar.
Teredo clava Gm.
Teredo nucivorus Spgl.
Fistulana gregata Lam.

Teredo L. (Malleolus Gray.)

7 2 denticulatus Gray. Grönlandia.
Pholas teredo Fabr.
Teredo navalis Möller.

8 1 navalis L. Oc. europ.
T. navalis Sellii L. F. Sv.
T. batavus Spgl.
T. vulgaris Lam. 1801 p. p.
T. Sellii v. d. Hoeven.

9 1 norvagicus Spgl.

Xylotrya Leach.

10 2 Stutschburyi Leach. Gray. Oc. europ.?
Teredo navalis Spgl.

Teredina Lam.

11 1 personata Lam. Grignon †

Trib. 2 Pholadina.

Pholas L.

Navea Gray.

12 1² nucivora O. Fbr. 1798. Ind. or.

Martesia Leach.

13 4 striata L. I. Antill.
Pholas pusillus (Browne) L.
Pholas clavata Lam.

Dactylina Gray. (Pholas L. Hypogæoderma Poli. Thoanoa vel Thovana Leach.)

14 3 dactylus L. Oc. europ.

Talona Gray.

15 1 explanata Sold. (teste Spgl.) Guinea.
Ph. candidus Ch. 8 f. 862.
Ph. clausa Gray.

Pholas (L.) Gray.

16 1 costata L. I. Antill.

Zirphæa Leach.

16 1 crispata L. Oc. europ.

Fam. Mactracea.

Lutraria Lam. (Chama Da Costa.)

17 1 magna Da Costa 1778. M. med.
Mactra oblonga Ch. 1782.
M. hians Pult.
L. solenoides Lam.

18 1 elliptica Lam. —
M. lutraria L.

Labiosa Schmidt. (Anatina Sch. Cypricia Gray.)

19 1 anatina Spgl. 1802. Brasilia.
Anatina pellucida Sch.
Mactra recurva Gray.
Lutraria papyracea Lam?

20 1 plicatella Lam.
Mactra diaphana Anton? —

Mactra L.

Spissula (Gray) n.

21 2 fragilis Ch. Brasilia.
M. brasiliana Lam.
M. ovalina Lam. teste d'Orb.

22 4 depressa Spgl. Guinea.

23	1	rugosa Helbling.	Guinea.
		Lutraria rugosa Lam.	
		Hemimactra Swson.	
24	1	solidissima Ch.	I Terra nova.
		M. gigantea Lam.	
		M. procera Soldr.	
25	1	ponderosa Phil.	Am. bor.
		M. similis Gray non Say.	
		M. grandis Desh.	
		M. ovalis Gould non Sow.	
26	1^{3}	solida L.	I. Færöe.
27	1	subtruncata Da Costa.	M. germ.
28	10	(pulli)	Öresund.
29	1	sp.	Chile.
		Mulinia Gray,	
30	1	typica Gray	Chile.
		M. edulis Pot & Mich. non King.	
31	2	Byronensis Gray.	—
		Papyrina nob.	
32	1	alata Spgl. 1802 Wood.	Brasilia.
		M. carinata Lam.	
		M. striatula „L" Hanley.	
33	2	lævis Ch.	Tranquebar.
		M. striatula „L" Spgl.	
		M. subplicata Lam.	
34	1	(minor.)	—
35	3	plicataria L. (minor.)	—
		M. pellucida Bolten.	
		Oxyperas nob.	
36	1*	triangularis Lam.	Africa.
		Trigonella Da Costa.	(Mactra Gray.)
37	2	violacea Ch.	Tranquebar.
38	1	grandis Lam. (non Gm.)	?

39 2 tumida Ch. — Tranquebar.
M. turgida Gm.
40 2 stultorum L — M. med.
41 1 corallina L. — —
42 4 glabrata L. (Schr. Einl. t. 8. f. 1.) — Ind. or.?
M. polita Ch. 6 f. 216-17.
43 4 nitida Spgl. 1786. — Guinea.
M. corallina Ch. 6. 218-19 (non L.)

Mactra L. (Capisterium Meusch. Schizodesma Gray.)

44 1 Spengleri L. — Cap.
Cardium personatum Martyn.

Fam. Myaria.

Mya L. (Laternula Bolt.)

45 2 truncata L. — Oc. europ.
46 2 arenaria L. — —

Anatina Lam. 1809. (Auriscalpium Meg.)

47 1 anserifera Spgl. — Ind. or.
Solen Spengleri Gm.
48 3 subrostrata Lam. — —
Solen anatinus L.
Auriscalpium magnum Meg.

Pholadomya Sow.

49 1 candida Sow. — I. Tortola.
50 ½ valva sinistra.

Glycimeris Klein. Lam. 1799. (Panopæa Menard.)

51 1 rugosa Bosc. — M. med.
Mya glycimeris Born.
Panopæa Aldrovandi Menard.

Cyrtodaria Daudin. (Glycimeris Lam.)

52 2 siliqua Spgl. I. Terra nova.
Cyrtodaria incrustata Daudin.
Glycimeris incrassata Lam. 1801.
Mya picea Wood.

Fam. Solenacea.

Solen L.

Fistula Mart. 1774. (Solen L. Vagina Meg.)

53 3 zeylanensis Leach. Ind. or.
Vagina recta p. p. Megerle.
Solen truncatus Wood. Dillwyn.
S. Lamarckii Chenu. (Menke.)
S. intermedius Koch.

54 1. brevis Gray. Hanl. —
Vagina recta Meg. (Ch. f. 27.)
Solen vagina b. abbreviata Lam.
Solen Chemnitzii Chenu. (Mke.)
Solen vagina L.?

55 1 corneus Lam.? —

56 2 scalprum „Brod" d'Orb. Brasilia.

Solenarius Dumeril. (Solen Gray.)

57 1 marginatus Koch. Cap.

58 1 vagina (L.) Pennant. Lam. vix L. Oc. europ.
S. marginatus Pulteney.
S. rotundatus Spgl.
Hypogæa tentataculata Poli.

Ensis Schum. (Ensatella Swainson.)

59 2[2] siliqua L. Ulyssipone.
Hypogæa crinita Poli.

Solen gladius Bolten.
S. ligula Turt.?
60 1 vaginoides Lam. (non Phil.) N. Holl.
61 1 macha Molina. Chile.
Solen gladiolus Sow.
62 3^2 ensis L. (List. 411. f. 257. Ch. 6. f. 30.) Oc. europ.
Ensatella europæa Sws.
Ensis falcata (Poli) p. p. Gray.
63 2^3 magnus Schum. Ch. 6. f. 29. I. Færöe.
Solen ensis var. a. Spgl.
Ensis falcata p. p. Gray.
64 1* Gaudichaudii Chenu. Coquimbo.

Solena Browne.

65 1 obliquus Spgl. Portorico.
Solen ambiguus Lam.

Cultellus Sch.

66 1^1 cultellus L. Ind. or.
Tellina cultriformis Rumph.
67 1 maximus Gm. (lg. 65 m.) —
Leguminum maxima Ch. 6 f. 35.
S. lacteus Spgl.
S. nicobaricus Bolten.
Cultellus magnus Sch. (Solen) Wood. Dw.
S. planus Lam.

Siliqua Meg. (Aulus Oken. Leguminaria Sch. Solecurtoides Desmoulins. Machæra Gould.)

68 3^3 radiatus L. Ind. or.
Leguminaria costata Sch.
69 1 lucidus Conr.? America centr.
70 1 costatus Say. Am. bor.

71 2 minimus Gm. ?
Leguminum minutissima Ch.
Solen pellucidus Spgl.
S. lenticula Bolten.

Pharus Leach. (Ceratisolen Forbes & Hanley.)

72 1 legumen L. Cagliari.

Tagelus Gray. (Siliquaria Sch. Macha Gray.)

73 4 bidentatus Spgl. 1794 I. Antill.
S. bidens Ch. XI. f. 1939.
S. divisus Fabr. 1798 vix Spgl.
S. fragilis Sol. Pult.
S. tenuis Wood Sup. ?

74 1 acutidens Brod & Sow. I. Loo-Choo.
S. Michaudii Caillaud.

75 3 rufus (Glycimeris) Bosc. Peru.
Solen Dombeyi Lam.
S. violaceus Potiez & Michaud.

76 3 gibbus Spgl. I. Antill.
S. caribæus Lam.
Siliquaria notata Sch.
Baphia cœrulescens Meuschen. ?

(Azor Leach.)

77 1 sp. I. St. Jan.

Macha Oken.

78 2 strigilatus L. M. med.
79 1 (minor.) —
80 1 albus Martyn? Cap?

Glauconome Gray.

81 1 cerea Reeve. Fl. Ganges.

Fam. Nymphacea.

Asaphis Modeer. (Capsa Lam. 1801. Capsula Sch. Sanguinolaria Lam. 1818. Isarcha Gistel.)

82 2 dichotoma Anton. Ind. or.
Tellina anomala indiæ orientalis Ch. vi f. 83. —
83 2 deflorata (Venus) L.
Tellina anomala Born. Ch. f. 82.
Venus versicolor Gm.
Corbula rosea Bolten.
Sanguinolaria rugosa (Capsa) Lam.
84 1 var. Venus violascens Forskål. M. rub.
85 8 coccinea (Cardium) Martyn. I. Antill.
Tellina anomala Ch. 6 f. 79-81 Bolten.
Corbula radiata Bolten.
Capsa rugosa var. Lam. Syst.
Sanguinolaria rugosa Blv.
Sanguinolaria rugosa var. 2 Anton.

Solenotellina Blainville.
(ɔ: Soletellina.)

86 2 rostrata (Solen) Spgl. Lam. Ind. or.
Solen diphos Ch. 6 f. 53. 54.
Soletellina radiata Blv.
Psammobia rostrata Dh.
87 1 n. sp. —
Sanguinolaria diphos Sow. Man. f. 99?
88 1 chinensis Ch. XI. f. 1933. China.
Solen diphos chinensis Ch.

Solen violaceus Solandri Portl. Cat.
89 1 diphos L. (Spgl.) Ind. or.
Solen violaceus Lam.
90 1 rubra (Solen) Ch. 6 p 39 f. 55. M. rub.
Solen tellinata Spgl.
Solen roseus Gm. (Psammobia) Pfr.

Psammotæa Lam.

91 1 violacea Lam. Hanl. Ind. or.

Sanguinolaria Lam. 1801.

(Lobaria Sch.)

92 3 nivea (Solen) Ch. 6 p. 39 f. 56. I. Antill.
Tellina rosea Gm. (Psammobia) Lam
Solen sanguinolentus Gm.
Solen fucatus Spgl.
Tellina rubicunda Bolten.
Lobaria rosacea Sch. tab. 6 L. rosea p. 122.
93 1 var alba. —
94 1 achatina (Tellina) Spgl. Guinea?
95 1 flavicans (Psammobia) Lam. N. Holl.
96 1 sp.? ?

Gari Sch. (Psammobia Lam.)

Psammocola Blv. (Azor Leach.)

97 2 vespertinum Gm. M. med.
Lux vespertina Ch.
Solen pictus Spgl.
Tellina albida L. Soland.
Solen vesperus. S. violaceus Salis de Marchlins.
98 1 ferröense Ch. Oc. europ.

Tellina angulata Born. non L.
T. radiata Da Costa non L.
Baphia solaris Meuschen.
Tellina Bornii Gm.
Psammobia incarnata (Tellina) L. Dh.

Gari Shum.

99 1 amethysteum (Tellina) Ch. 6 f. 92 Ind or.
Psammobia bipartita Phil.

Phylloda Schum.

100 2 foliaceum (Tellina) L. —
Tellina cinnamea Martyn
Phylloda aurea Shum.

Tellinides Lam.

101 1 Hanleyi Mörch 1850. Ind. or.
T. timorensis Hanl. Sow. Thes. f. 172.

Homala Schum. (Omala.)

102 4 triangularis Dh. Cap.
Tellina strigilata Spgl.
Tellina trilatera Gm.
Tellinides politus Sow.

Capsa Brug. (Gastrana Sch. Diodonta Dh. Fragilia Dh.

103 1/2 polygona Ch. 6 f. 77. Africa.
T. multangula Gm.

Tellina L.

Macoma Leach.

104 1 candida (Psammotæa) Lam. N. Holl.
105 4 truncata Jonas. Guinea?
T. angulata Mus. Upsal.
T. papyracea Spgl. excl. syn.

106	1	nobilis Hanley.	I. Philippin
107	2	carinata Spgl. apud Ch. 6 f. 88.	Guinea.
		T. tenuis ovalis Ch.	
		T. psammotella Lam.	
108	2	pellucida Spgl.	Africa.
		Psammobia Cumana Costa.	
		T. Costæ Philippi.	
		T. plebeia var. (Guinea) Hanl.	
109	2	constricta (Solen) Brug.	Brasilia.
		Psammobia Cayennensis Lam.	
110	4	baltica L.	Öresund.
111	4	var.	Fennia.
112	5	solidula Pulteney (Soldr.?)	Dania.
		T. rubra Da Costa.	
		T. carnaria Pennant non L.	
		Peronæa Poli. (Psammotella Blv.)	
113	5	planata L.	Malta.
		T. nivea Ch. VI. p. 106 T. flavecens p. 80. f. 98.	
		T. complanata Gm.	
		T. rudis Spgl.	
		(Psammotella Blv.)	
114	3	rufescens Ch. 6 f. 97.	Brasila.
		T. semiplanata Spgl. apud Ch.	
		T. operculata Gm.	
		T. opercularis Sow.	
		T. purpura Martyn.	
		Mytilus purpureus Gm.	
		Peronæoderma (Poli) n. (T. polita Poli.)	
115	1	punicea Born.	I. Antill.
116	3	striata Ch.	—
117	1		—

Musculus Martini 1774.

118 5 radiata L. — I. Antill.
119 4 var. T. unimaculata Lam. —

Tellinella Gray.

120 1 Antoni Philippi. —
121 2 interrupta Solander. —
T. Listeri Bolt. 1798.
T. maculosa Lam.
122 1 pulchella Lam. — M. med.
T. rostrata Born.
T. virgata var. Ch. 6 f. 72.

* *

123 1 rostrata L. — Tranquebar.
T. Spengleri Martini.
T. mæandrata Meuschen.
T. barbata Martyn.
124 3 virgata L. — Ind. or.
125 1 marginalis Soldr. —
126 1 cruciata Spgl. —
T. staurella Lam.
T. crucigera (Lam.) Hanl. p. p.
127 3 var. —
128 2 var. —
129 1 rugosa Born. — Ind. or.
130 2 (minor.)
131 1 palatum Martyn? —
132 1 lingua felis L. —

(Arcopagia Leach.)

133 1[1] scobinata L. —
134 2 —
135 1 remies L. — I. Nicobar.
T. sulcata Lam.
136 2 fausta Soldr. — I. Antill.

T. remies Born.
T. lævis Wood.

Fabulina Gray. (Tellinula Ch.)

137	1	incarnata L.	M. med.
		T. squalida Sold. Pult.	
		T. depressa Gm.	
138	15	tenuis Da Costa.	—
139	4	var.	—
140	1	lineata Turton.	Brasilia.
		T. striata Mont. non Ch.	
		T. brasiliana Lam.	
141	6	sp.	?
142	4	fabula Meuschen.	Dania.
		Tellinula fragilissima Ch. 6 f. 101.	
		T. discors Pult.	
		T. vitrea Gm.	
		T. semistriata Sold. Mtg.	
143	3	similis Sow.	I. Antill.
144	6	sp.	?
145	2	sp.	?
146	4	exilis Lam. Hanl.	N. Hollandia.
147	1	vulsella Ch. (Hanl.)	Ind. or.
		T. rostrata rosacea. Vulsella Linnæi Ch.	
		T. rostrata seu Vulsella Ch. p. 113. f. 105.	
		T. striosa (Gronov.) Meusch.	
		T. javana Meush. (Rumph. 45. L.)	
		T. rostrata Spgl. Lam. var. L.	
148	2	perna Spgl. 1798.	—
		T. rubescens Martyn?	
		T. rostrata flavesens Ch. 6 f. 104.	
		T. pallescens Dlv.	

T. sulphurea Lam.
149 1 var. rosea, radiis albis.
150 1 tongana Quoy & Gaimard. I. Tonga Tabu
151 1 magna Spgl. (minor.) „I. Antill.“
T. acuta Wood.
T. elliptica Lam.
152 1 lævigata L. (Rumph. 45. I) Ind. or.
T. chloroleuca Lam.
153 3 lævis Ch. 6 p. 80. I. Antill.
T. lævigata L. Ch. 6 p. 120. f. 111.

Scrobicularia (β) **Sch.** (Gari β Sch. Capsa Bosc.)

154 5 edentula Spgl. Ind. or.
T. angulata (L.) Ch. f. 74, 75.
T. angulosa Bolten.
Scrobicularia inflata Sch.
Lutraria tellinoides Lam.

Strigilla Turton. (Tellina Autt.)

155 2 senegalensis (Tellina) Hanley. Senegal.
156 5 carnaria L. I. Antill.
Lucina carnaria Lam.
157 2 Rombergii n. Brasilia.
Differt a præcedente t. fere duplo minore, postice acutiuscula; umbonibus candidis, utrinque radiis binis purpureis divergentibus. Lg. 15; alt. 14 m.

Semele Schum. (Amphidesma Lam.)

158 2 reticulata L. Ch. f. 118. I. Antill.
Lucina reticulata Lam.
159 3 var. —
160 1 var. —

(Amphidesma Lam.)

161 2 purpurascens (Venus) Gm.
List. 303. 144. I. Antill.
Amphidesma variegata Lam.

Arenaria Meg. (non L. Scrobicularia Sch. Lutricola Blv. Listera Turt. Lavignona Cuv. Trigonella Lovén.)

162 2 plana (Trigonella) Da Costa Oc. europ.
Mya hispanica Ch.
Mactra compressa Sol. (Lutraria) Lam.
M. piperata Poiret.
(Lutraria) Lam.
Solen callosus Olivi.

Fam Donacidæ.

Mesodesma Dh. (Paphia Gray.)

163 2 donacia (Mactra) Lam. Chile.
Mesodesma donacina Reeve.
M. cuneata Pot & Mich.
Donacilla chilensis d'Orb.

164 2 Jouresii Joannis. Am. bor.
M. denticulata Gray?

Donacilla Lam.

165 2 cornea Poli. M. med.
Donax plebeia Sold. Pult. Mtg. Dw.
Donacilla Lamarckii Phil.
Amphidesma donacilla Lam.

Eryx Sws.

166 2 striata (Mactra) Ch. 6 f. 222. 3. M. rub.
Donax candida Spgl. (apud Schr.) Gm.

Machæna Leach.

167 1 novæ Zelandiæ (Mya) Ch. f. 19. 20. N. Zeland.
Mya australis Gm.
Mya atlantica Spgl.
M. Chemnitzii Ch.

Sunetta Link. (Cuneus Meg. Meroe Sch.)

168 20 scripta (Donax) L. Ind. or.
169 1 effosa Hanley —
170 4 meroe (Venus) L.
Cuneus costatus Megerle.
Meroe picta Sch.

Donax L. (Donaciarius Dumeril.)

Hecuba Sch. (Donax Scop.)

171 2 scortum L. Ind. or.
H. lamellaris Sch.
D. scrotum Oken. Ag. Gray.
173 2 (minor.) —

Chion Scopoli.

174 3 dentifera Hanley. Peru.
D. paytensis d'Orb?
175 1 var. —
176 2 radiata Valenciennes. —
177 5 denticulata L. Antill.
178 1 carinata Hanley. Peru.
179 1 variabilis Say. Am. bor.
180 5 rugosa L. Ind. or.?

Latona Sch.

181 5 cuneata L. Ind. or.
182 2 faba Ch. 6 f. 266. 67.
D. radians Lam.

Heterodonax nob. (Arcopagia d'Orb.)

183 3 bimaculata (Tellina) L. I. Antill.

184 6 var. unicolor alba. I. Antill.
185 2 var. glauco-radiata. —
Tellina sexradiata Lam.
186 2 var. radiis luridis. —
187 3 var. unicolor violacea. —

Serrula Ch. (Cuneus „Da C." Gray.)

188 2 serra Ch. 6 f. 251. 52. Cap.
D. ringens Lam.
189 1 lævigata (Serrula) Ch. 6 f. 253. 54. M. med.
D. trunculus Lam.
Capsa trunculus Hanl.
190 2 (minor.) —
191 1 trunculus L. S. N. x. et Fv. Sv. M. germ.
Cuneus vittatus Da Costa.
Donax anatinum Lam.
192 1 semistriata Poli. —
193 20 ænea nob. Tranquebar?
t. forma D. lævigatæ, parvula, compressiuscula, lutea, interne saturatiore, externe iridescente, interdum purpureo vel fusco radiata; margine interne denticulato et unde tenuissime radiatim striata, latere postico tertiam longitudinis partem superante; margine lunalari arcuato, marg. ventr. postice inflexo.
Lg $7^{1}/_{4}$ m., alt. $7^{1}/_{4}$ m.

Capsella Gray.

194 1 violacea (Tellina) Meuschen.
(List. 384, 227.) M. med.
Tellina vinacea Gm.
T. variegata Gm. (Donax) Dh.

T. polita Poli.
D. complanata Montg.

Iphigenia Shum. (Capsa Lam. Procos Gistel.)

195	4	brasiliensis Lam.	Brasilia.

Gomphina nob.

196	2	undulosa (Venus) Lam.	N. Holl.
		Venus variabilis Sow. Hanl.?	
197	1	donacina. (Venus) Ch.?	
		Venus donaciformis aut.*)	

Fam. Petricolidæ.

Coralliophaga Blv.

198	1	lithophagella (Cardita) Lam.	?
199	2	dactylus (Cardita) Brug.	I. Antill.
		Chama coralliophaga Ch.	
		C. carditoidea Blv.	
		Cypricardia Hornbeckiana d'Orb?	

Rupellaria Fl. de Bellevu. (Irus Oken. Venerupis Lam.)

200	1	irus (Donax) L.	M. med.
201	1	carditoides Lam.	N. Holl.
202	1	sp.	Chile?
203	1	sp.	?

Trapezium Mühlf. (Libitina Sch. Cypricardia Lam.)

204	1	rostratum (Cypricardia) Lam.	I. Philippin.
205	1	vellicatum Reeve.	M. rub.?

Saxicava Fl. de Bellev. (Glycimeris Sch. Byssomya Cuv. Hiatella Daud. Pholeobia Leach. Didonta Sch.)

206	4	rugosa (Mytilus) L.	Dania.

*) Fam. Gastrochænidarum nescio an sit hic melius inserenda.

		Mytilus pholadis L.	
		Saxicava grönlandica P & Mich.	
207	4	var.	Grönlandia.
208	1	antarctica Phil.	Fret. Magellan.

Petricola Lam.

209	1	pholadiformis Lam.	Am. bor.
		P. fornicata Say.	
210	1	typica (Choristodon) Jonas.	I. Antill.
211	2	lithopaga (Venus) Retz.	M. med.
		P. sulcata Lam. Syst.	
212	3	monstrosa (Venus) Ch. 7 f. 445-46.	I. Nicobar.
213	1	lapicida Ch. x. f. 1664. 5.	I. Antill.
		P. costata Lam. Syst.	

Fam. Conchacea.

Venus (L) Lam.

Cuneus Da Costa.

214	2	geographica Ch.	M. med.
215	4	pullastra Mtg. Wood.	Norvegia.
216	4	decussata L.	M. med.
217	2	sp.	?
218	1	sp	?
219	2	Bruguierii?	M. rub.
220	1	sp.	?
221	2	sp.	Angora.
222	2	aurea Gm.	?
		Chamæformis amygdala Meusch?	M. med.
223	1	florida Lam?	?
224	4	floridella (Chione) Gray. 1838.	Cap.
		V. africana Mühlf.	
		V. donacina Mus. Paris. non Gm.	

Tapes Megerle.

225	2	litterata L.	Ind or.

226	2	nocturna Ch.	Ind. or.
227	1	sp.	—
228	1	guttata Meush. (Valentyn. 15 f. 19.)	—
		V. punctifera Dh.	
229	1	punctata Ch. 7 f. 436.	—
		V. punctifera Lam.	
		V. compunctata Link.	
230	2	adspersa Ch. 7 f. 438.	
		Paphia guttata Bolt.	
		Venus conspersa Link.	
231	2	turgida Lam.	—
		V. dorsata Lam. } Desh.	
		V. ovulæa Lam. }	
232	1	sp.	—
		Pullastra Sow.	
233	4	undulata Born.	—
		V. sulcaria Lam. non Hanl.	
		V. rimosa Phil.	
234	2	textrix Ch.	—
		V. textile Gm.	
235	2	rotundata L.	
		Cardium coelatum Martyn.	
		V. papilionacea Lam.?	
236	1	sp.	China.
237	1	lirata Phil.	—
238	2	sp.	—
239	1	sp.	
240	1	amabilis Phil?	—
241	1	malabarica Ch.	Ind. or.
		V. gallus Gm.	
242	1	sp.	
243	3	recens Ch.?	—
244	4	pinguis Ch.	—

V. opima Gm.
V. triradiata Ch.
V. nebulosa Ch.
245 3 virginea L. (Phil.) — I. Philippin.
V. callipyga Lam.
V. rivularis Lam.
V. vulvina Lam.
246 1 var. V. flammiculata Lam. — —
247 1 var.
248 2 var.
249 2 Peronii Lam. — N. Holl.
V. aphrodittoides Lam.
V. conularis Lam.
V. strigosa Lam.
V. aphrodina Lam. } Dh.
250 4 striata Ch. — Ind. or.
V. porcata Bolten.
V. tristis Lam.
V. elegantina Lam.
V. vermiculosa Lam. } Phil.
251 4 radiata Ch. XI. f. 1971. non VI. — M. rub.
V. cordata Forskål?
V. flammea Gm. Lam.

Cryptogramma nob. (Anomalocardia Sch. Triquetra Blv. non Kl.)

252 1 subrugosa Wood. Sow. — Peru.
V. triradiata Anton.
V. semisulcata Mke.
253 4 brasiliana Gm. (Bonan. f. 343.) — Brasilia.
V. flexuosa (L.) d'Orb.
254 1 var.? — —
255 2 squamosa L. — Ind. or.
256 4 impressa Hanley. — China.

Chamelea Klein. (Pectunculus Da C. 1776 Orthygia Leach.)

257 3 gallina L. M. med.
Pectunculus striatus Da Costa.
V. lusitanica Gm.
(Mercenaria Sch.)

258 3¹ mercenaria L. Am. bor.

Cytherea Bolt.

259 1 notata Say. (Gould.) —
V. præparea Say. Hanl.
V. obliqua Anton Wiegm. A.
A. cyprinoides Anton. Verz.

260 3 Dombeyi Lam. Chile.
Chama thaca Molina. d'Orb.

261 2 discors Sow. California.

262 2 Chemnitzii Hanl. —

263 1 sp. —

264 6 granulata Gm. I. Antill.
V. marica Ch.
Cytherea lavacrum Bolt.

Timoclea Leach.

265 2 pectorina Lam. Brasilia.
V. elegans Gray.

Circomphalus Klein. (Clausina Brown Clausinella Gray.)

266 2 peruviana Sow. Peru.

267 1 dysera L. Guinea.
V. foliaceo-lamellosa Ch. 6 f. 295.
Chama aplustre pacis Meusch.
V. plicata Gm.
V. pacifica Bolten.

268 1 calophylla Phil. China.

269 1 major? —

270 1 lamellata Bolten. Ind or.
Concha veneris orientalis Ch. 279-81.
V· thiara Dw.
271 1 sp. Ind. or.
272 1 Berrii Gray. —
V. dysera Ch. 6 f. 291. 292.

(Chiona Megerle.)

273 1 gnidia Brod & Sow. Peru.
274 2 sp. ?
275 6 ziczac L. S. N. X. I. Antill.
V. cancellata L. S. N. XII.
V. cingenda Dw.
V. dysera (L.) d'Orb.
276 2 sp. Payta.
277 4 sp. —
278 5 paphia L. I. Antill.

Omphaloclathrum Klein. (Antigona Sch. Dosina Gray.)

279 2 lamellaris Sch. China.
V. cancellata var. Ch. 6 f. 306-7 — Pfr.
V. reticulata var. 2 Lam.
Cytherea Lamarckii Gray.
Venus subrostrata Reeve.
280 1 crenulata Ch. „I. Antill."
V. crenata Gm.
V. subrostrata Lam?
V. eximia Philippi.
281 4 pygmæa Lam. I. Antill.
282 1 Listeri (Dosina) Gray. —
V. cancellata Ch. 6 f. 304-5.
Chama persica Meuch. (Petiv. 18. 10.)

		V. puerpera var 2 Lam. Dh.	
283	2	minor.	—
284	2	var.	—
285	2	puerpera L.	Ind. or.
286	1	reticulata L.	—
		Gafrarium tellina Bolt.	—
		V. corbis Lam.	—
286	1*	var. umbonibus violaceis.	—
287	3	rugosa Ch. Gm. (non L. Mantis.)	I. Antill.
		V. rugosa indiæ orientalis Ch. 6 f. 303.	
		V. rigida Sol. Dilw.	
288	1[1]	campechiensis Gm.	Brasilia.
289	2	verrucosa L.	M. med.
290	1	rosalina Rang.	Angora.
291	1	cincta Ch. 6 f. 287. ?	?

Meretrix Lam. 1801. Cytherea Lam.

(Nympha Mart. Verz.)

Circe Schum.

292	1	scripta L.	Ind. or.
293	2	var.	—
294	1	var.	—
295	3	rivularis Born.	—
		Venus pectunculus Mawe.	
		Cytherea sulcata Gray.	
296	3	divaricata Ch. f. 316. Gm. Lam.	—
		Venus incrustata Born. non. L.	—
		Chamæformis persicites Meusch.	
297	1	var. V. discors Spgl. ap. Schröt.	—
298	6	pectinata L.	—
		Cardium nexile Martyn.	

		Gafrarium angulatum Bolt.	
		Cytherea ranella Lam.	
299	2	var. Gafrarium tumidum Bolt.	Ind. or.
		C. gibbia Lam.	
300	3	Savignyii Jonas.	—
		C. pectinata Lam. Enc. 271 f. 1 ?	
301	1	var. V. pectinata var. Ch. 7 f. 418-19.	—
302	2	var.	—
303	1	var.	—
304	3	dispar (Venus) Ch. XI. f. 1981-82.	—
		C. muscaria Lam.	
		C. pulicaris Lam. C. mixta Lam ?	
305	1	C. varia (Venus) Forsk.	M. rub.
		V. callipyga Born?	
		V. castrensis var. Ch. f. 376-77.	
		V. lentiginosa Ch. I. f. 1963-64.	
		V. bicolorata Ch. 1968-70.	
		V. calliste Gm.	

Lioconcha nob.

306	1	castrensis L.	Ind. or.
307	1²	—	
308	1³	—	
309	1*	fulminea Bolten. (Ch. 6 f. 369-70	—
		Cytherea ornata Lam.	
310	½	polita Bolten. Ch. 6 f. 371-72.)	—
		C. sulcatina Lam.	
311	1	ornata Dilw.	—
		V. castrensis var. Ch. 6 f. 379-81.	—
		V. pectunculus Gm. ?	
		V. picta Lam.	
312	1	implexa (Cardium) Martyn.	—

		C. tigrina Lam.	
313	1	sp. Ch. 6 f. 375	I. Luçon.
314	4	hebræa Lam.	Brasilia.
		C. rubiginosa Phil.	Philippin.
315	4	affinis Gm. Ch. 6 f. 353 54.	I. Antill.
		C. læta Lam. non L.	
316	1	modesta Philippi.	
		V. Kingii Gray.	
317	1	albida (Cardium) Martyn.	I. Mauritius.
318	1	tumens Gm.	Senegal.
		Le Pitar Adanson.	
319	2	rostrata Kock.	Brasilia.
		Dione Gray 1847. (Venus L. Meg.)	
320	1	lupanaria Lesson.	Peru.
321	2	dione L.	I. Antill.
322	1	minor.	—
323	2	circinata Born.	Brasilia.
324	1*	unicolor Sow.	Panama.
325	3	purpurata Lam.	Brasilia.
		Callista Poli. (Paphia Bolt. Chione Gray 1838. Dione Gray 1851.)	
326	1	erycina L.	Ind. or.
		V. cedo nulli Meusch.	
327	1	var. Cardium aquosum Martyn?	—
328	2	chinensis Ch. XI. f. 1976.	—
		V. pacifica Dilwyn.	
329	2	var.	—
330	2	var.	—
331	2	chione L.	—
		Pectunculus glaber Da Dosta.	
		Chamæformis radiata Meusch.	
332	2	jun.	
333	1	aurantiaca Sow.	Panama.

334	1	squalida Sow.	California
335	3	maculata L.	I. Antill.
		Cardium tigrinum Martyn.	
		Meretrix Lam.	
336	1	petechialis Lam. Enc. 268 f. 6.	Ind. or.
337	4	inscripta (Cardium) Martyn.	—
		Cardium virgulatum Martyn.	
		V. lusoria japonica variegata Ch. f. 344.	
		V. japonica Bolt.	
		C. meretrix Lam.	
338	1	var. castanea Ch. 6 f. 352.	—
339	4	impudica Ch. 347-8.	—
		V. meretrix L. S. N. X.	
		V. meretrix s. impudica Ch.	
		Meretrix labiosa Lam. 1801.	
		C. impudica Lam.	
340	1	var. Ch. 6 f. 350. Cardium nimbatum Martyn.	—
341	1	var. V. impudica Ch. f. 351. 49.	—
		C. castanea Lam.	
342	1	ponderosa Schum.	—
		Tivela Link. (Trigona Meg.)	
343	3	planulata Brod & Sow. 1829	Panama.
		Donax Lessoni Desh.	
344	3	tripla L. 1771.	I. Antill.
345	3	mactroides Born.	—
		C. corbicula Gm. Lam.	
		Dosinia Scopoli. (Arthemis Poli. Exoleta Brown. Asa Leach. Arctoe Ris. Taras Ris.)	
346	1	concentrica Born.	Brasilia.
347	2	exoleta L.	Brittania.
		Cytherea albida Bolt.	

348 2 juvenis Ch. 6 f. 407 Ind. or.
V. juvenilis Gm. Phil.
349 1 variegata (V. exoleta) Ch. 7 f. 407. —
Cytherea histrio Gm. Gray.
C. obsoleta Bolten.
Arthemis juvenilis var. Phil.
350 1* Adansonii Phil. Senegal.
351 1 excisa Ch. 7 f. 400. 1. Tranquebar.
352 1 contracta (Arthemis) Phil. —
V. concentrica minor. Ch. 7 f. 403.

Cyclina Dh. (Mysia Leach. Lucinopsis Forb & H.?)

353 2 chinensis Ch. China.
Cyprina tenuistria Lam.

Fam. Corbiculadæ.

Galatea Brug. (Egeria Roissy. Potamophila Sow. Megadesma Bowd.)

354 1 reclusa (Venus) Ch. Guinea.
V. subviridis Gm.
V. hermaphrodita Gm.
V. fluminea Bolt.
V. paradoxa Born?

Corbicula Meg. (Cyrena Lam.)

Geloina Gray. (Corneocyclas Fér. Cyrenocyclas Ag.)

355 1 sumatrensis Sow. Ind. or.
356 1 sp. Sumatra.

Corbicula Meg.

357 2 sp. Ind. or.
358 2 similis Gray. Grif. A. K. China.
359 1 fluminalis (Tellina) Müll. Fl. Euphrat.
V. fluminalis Euphratis Ch. 6 f. 320.

„C. euphratica Fer!“
360 3 fluviatilis (Tellina) Müll. Ch. f.321. China.
361 2 fluminea (Tellina) Müll. Ch. f. 322. 23. —

Sphærium Scopoli. (Nux Humph. Cyclas Lam. Musculium Link. Cornea Meg.)
362 3 riviculum Leach. Germania.

Pisidium C. Pfr. (Pera Leach. Euglesia Leach.)
363 1 amnicum (Tellina) Müll. Europa.
Cyclas obliqua Lam.

Gnathodon Gray. (Rangia Desm.)
364 2 cuneatus Gray. Am bor.

Fam. Corbulacea.

Corbula Brug. (Aloidis Meg.)

Azara d'Orb. (Potamomya Sow. Man. Hinds.)
365 1* labiata (Mya) Maton. Brasilia.
C. ochreata Hinds
C. nimbosa Hinds?
366 1 var? long. 40 m. —

Corbula Brug.
367 1 sulcata Lam. ?
368 2 operculata Phil. I. S. Crucis.
369 2 striata (Cardium) Walker. Öresund.
C. gibba Olivi?
Mya inæquivalvis Mont.
C. nucleus Lam.
370 1 mediterranea Costa. M. med.
C. parthenopea D. Chiaje.

Ervilia Turton.
371 4 nitens Turton. I. Antill.

Lyonsia. Turt. (Magdala Leach. Osteodesma. Dh. Pandorina Scacchi.)

372 1 striata Bosc. M. med.
Pandora margaritacea Bosc. II. p. 248. (excl. syn.) Roissy.
Pandora striée ib. pl. 14 f. 1.
Pandorina corruscans Scacchi.
(Lyonsia) Dh.
Pandora flexuosa Payr.

373 1 norvegica Ch. Oc. bor.
Amphidesma corbuloides Lam.

374 2 arenosa Möll. Grönlandia.

—

375 1 cuneata (Anatina) Gray. Peru.

Pandora Brug. (Calopodium Bolt.)

376 1 inæquivalvis L. M. med.

Periploma Schum

377 2 margaritacea (Corbula) Lam. 1801. Brasilia.
P. inæquivalvis Sch.
Anatina trapezoides Lam.
An. trapezoidalis Blv.
Thracia tetragona Jonas.

Thracia Leach.

378 1 corbuloides Deshayes. M. med.

379 1 myopsis Bk. Grönlandia.

Fam. Lucinidæ.

Cyrenoida Joannis. (Cyrenella Desh.)

380 1 Dupontiæ Joannis. Senegal.

Ungulina Daudin.

381 1 rubra Roissy. —
U. coleur de laque Daudin.
U. oblonga Lam.

Diplodonta Broun.

382 1 semiaspera Phil. St. Thomas.
List. 239 81. Klein 10. f. 41?

Cyclas Klein. (Strigilla Gray 1851. Lucina Brug.)

383 4 quadrisulcata d'Orb. I. Antill.
T. divaricata Ch. 6 f. 129.

Loripes Poli.

384 2 lactea (Tellina) L. M. med.
(Anodontia Link.)

385 1 edentula (Venus) L. Ind. or.

386 4 chrysostoma Meuschen.
List. 260 f. 96. I. Antill.
V. edentula Ch 7 f. 427-29.
Anodontia alba Link.

Codakia Scopoli (Lucina Brug.)

Lucina Brug. (Sch. Triodonta Gray.)

387 1 borealis L. Norvegia.
L. radula Mtg. Lam.
V spuria Lam.

388 2 jamaicensis Spgl. (Ch. 7 f. 408.) I. Antill.

389 1 (major.) —

390 2 pensylvanica (Venus) L. —

391 2 (minor.) —

392 3 aurantia Desh. —
V. pensylvanica Ch. f. 396.

Cyrachæa Leach. (Myrtea Turt.)?

393 1* L. muricata (Tellina) Spgl. ap.
Ch. XI. f. 1945. —
Tellina imbricata Ch. XI. p. 207.
Lucina scabra Lam.

394 1? pecten Lam. I. Antill.

Codakia Scop. (Chama Martini. Lentillaria Sch.)

395 1 tigerina L. I. Antill.
Cytherea tigerina Lam.
396 3 minor. —
397 1 punctata (Venus) L. —

Gafrarium Bolten. (Fimbria Meg. Corbis Cuv. Idothea Sch.)

398 1* fimbriatum (Venus) L. I. Antill.
Idothea perforata Sch.
Fimbria magna Meg.
399 1* minor. —
400 1* lamellosum (Corbis) Lam. Grignon †.
Concha fossilis Ch 6 f. 137. 38.

Fam. Cardiacea.

Cardium L.

Papyridea Sws.

401 4 spinosum Meusch (List. 342 f. 179.) I. Antill.
Solen bullatus Ch. non L. Stp.
C. soleniforme Brug.
402 2 var. —
403 1 bullatum (Solen) L. (Stp.) Ind. or.
C. rugatum Meusch.
C. apertum sive hians Ch.

Pectunculus Adanson.

404 1 lima Spgl. 1786 (Schröt.) —
C. costatum indiæ orientalis Ch.
C. asiaticum Brug. 1789.
C. lamellatum Spgl. 1799.
405 1 coronatum Spgl. 1786. —
C. fimbriatum Lam.

406 1 ringens Ch. — Guinea.
Le Mofat Adanson.

Cardium L.

407 1 costatum L. —
(Acanthocardia Gray. Isocardia Kl. p. p. Cerastes Poli.)
408 2 aculeatum L. — M. med.
409 2 echinatum L. —
C. muricatum L. M. L. U. n. 35.
410 1 erinaceum Lam. —
C. tuberculatum L.?
C. spinosum Sol. Dw. non Meusch.
C. echinatum Brug.
411 1 var.? —
412 2 rusticum L. —
C. tuberculatum „L.“ Lam.
C. tuberculare Sow.
413 2 multispinosum Sow. — China.

Cerastoderma. (Poli) nob.

414 2 setosum Redfield. —
415 3 ciliatum Fabr. — Grönlandia.
C. islandicum Ch.
416 4 edule L. — Dania.
417 2 elegantulum Bk. — Grönlandia.

Trachycardium nob. (Pectunculus Mart.)

418 2 isocardia L. — I. Antill.
419 2 muricatum L. —
420 2 leucostomum Born. —
C. marmoreum Lam.
421 1 sp. ?
422 1 sp. ?
423 1 vimineum Martyn. — China?
C. elongatum Brug?

424 3 flavum L. (Spgl.) Ind. or.
C. rugosum Lam.
C. magnum Ch.

Liocardium Sws. (Lævicardium.)

425 1* pectinatum L. Guinea?
C. æolicum Born.
426 2* multipunctatum Sow. China.
427 1 brasilianum Lam. Brasilia.
C. Lamarckii d'Orb. 1846. non Reeve.
428 3 citrinum Ch. I. Antill.
C. triste L.?
C. serratum Ch. non L.
C. hiatus Meuschen.
C. lineatum Gm.
O. lævigatum Lam.
429 2* lævigatum L. (Reeve.) S. Thomas.
C. pristis Valenc. Enc. 299. f. 3.
430 1 sp. ?
431 1 oblongum Ch. (jun.) Africa?
C. flavum Born.
C. obsoletum Spgl.
C. sulcatum Lam.
432 1 crassum Gm. Lusitania.
C. serratum Lam.
C. norvegicum Spgl?

Serripes Bk. (Aphrodita Lea. Acardo Sws.)

433 3 grönlandicum Ch. Island.
Venus islandica Fabr.
434 2 (jun.) —

Fragum Bolt. (Hemicardium Sws.)

435 3 donaciforme Spgl. (apud Schröt) Tranquebar.
C. donaceum Spgl. Mgr.

436 1 medium L. I. Antill.
437 2 unedo L. I. Nicobar.
438 1 imbricatum Born. Ind. or.
C. fragum Lam. non L.
439 1 (minor.) —
440 1 hemicardium L. —
C. tetragonum Voigt.
441 1 auricula Niebuhr. M. rub.
442 1 retusum L. Ind. or.

Hemicardia Klein. (Spgl. Corculum Hebenstr. Bolt. Cor Meusch. Cat. Leers. Cardissa Meg. Sw. Isocardia Ok. Hemicardium Cuv.)

443 1* cardissa L. Ind. or.
Cardissa alba Meg.
Cardissa spinosa Sw.
444 1 (minor.)

Pleurorhynchus (Phill.) Sws.

445 1* lithocardium L. (Mantis. plant.) Grignon †.
Cardita avicularis Lam. An.

Fam. Chamacea.

Chama L. 1758. (Stola Brown. Globus Kl. Jataronus Adans. Macerophyllum Meusch. 1767. Macerophylla Mart. Maceris Modeer. Psilopus Poli.)

446 2* macerophylla Ch. I. Antill.
Chama bicornis L.
Ch. imbricata Lam. 1801.
447 3 var. sulphurea. —
448 2 var. purpurascens. —
449 1 monstrosa. —
450 1 brassica Reeve. I. Nicobar.
Concha rupium Ch. 7. f. 510—11.

451	1	sordida Reeve?	Am. centr.
452	1	multisquamosa Reeve.	Ind. or.
453	1	ferruginea Reeve.	I. Antill.
454	1	cristella Lam. Ch. XI. f. 993.	„Batavia.“
455	1/2	sarda Reeve.	I Antill.
456	1	lazarus L.	?
		C. damæ cornis Lam.	
457	2	lobata Brod.	China.
		Ch. cancellata Wiegm.	
458	2	sinuosa Brod.	I. Antill.
459	3/2	lamellosa Ch.	Grignon.
		C. squamosa Brander.	
		C. iugosa Brug.	

Arcinella Schum.

460	1*	arcinella L.	I. Antill.
		A. spinosa Schum.	
461	1	(minor.)	—

Actinobolus Klein. (Cardita Brug. Lam.)

Venericardia Lam.

462	2	imbricatus (Venus) Ch. 6. f. 314.	Grignon †.

Actinobolus Kl. (Cardissa Ok. Cardiocardites Blv. Agaria Gray.)

463	2*	ajar Brug?	Senegal.
464	1	rostratus (Venus) Gm.	M. med.
		Cardita sulcata Brug.	
		C. antiquata Poli. Lam. non L.	
465	1*	australis Gray.	N. Holl.?
		Venericardia Tankervillii Wood.	
466	2	laticostatus (Cardita) Sow. non Pusch.	Panama.
		var. Cardita tricolor Sow.	
467	1	sp.	?

Glans Megerle.

468 1 trapezia L. M. med.

Beguina Bolten. (Cardita Lam.)

Mytilocardita Anton

469 2 calyculata L. —

Cardita sinuata Lam.

470 1* variegata (Cardita) Brug. M. rub.

Beguina Bolten. (Ch. semiorbiculata L.) Mytilocardia Blv. Jesonia Gray.)

471 1 crassicostata Lam. Senegal.

Cardita calyculata Lam.

Cardita Brug (Glossus Poli. Isocardia Lam. Buccardium Meg.)

472 1 humana (Cardium) L. S. N. x. M. med.

Chama cordiformis L. Mus. Ulr.

Chama cor L. S. N. XII.

Bucardia communis Meg. Sch.

Isocardia globosa Lam.

473 1 minor.

Isocardia (Lam.) n.

474 5 vulgaris (Isocardia) Reeve. China.

475 1* Lamarckii Sow. —

Arctica Sch. (Nympha Mart. Verz. Pectunculus Da Costa. Cyclas Link. Cyprina Lam. Asmidia Gistel.)

476 3 islandica (Venus) L. Island.

3 (juv.) —

Astarte Sow (Crassina Lam. Triodonta Sch.)

477 2 semisulcata Leach. Grönland.

Crassina scotica Gray.

Astarte corrugata Brown.

477· var. Venus borealis Ch. 7 f. 412. Phil. Grönland.
A. islandica Desh.

478 8 elliptica Brown. —
Venus borealis Ch. 7 f. 413.
Venus cruentata Gm?
V. semisulcata Möller.

479 1 scotica Mat & Rak. Norvegia.
A. danmoniensis jun. Forb. & Hanl.

480 1 sulcata Da Costa.
Venus danmonia Mont.
Crassina danmoniensis Lam.
Cr. crasatellée Chenu Cours elem.

Nicania Leach.

481 8 striata Leach. Grönlandia.

Crassatella Lam. (Paphia Lam.)

482 1 plumbea (Venus). Ch. Grignon. †
Venus ponderosa Gm.
C. tumida Lam.

483 1^1 antillarum Reeve. I. Margarita.
C. rostrata Lam?

484 1 decipiens Reeve. N. Holl.

485 1 (minor.) —

486 ½ sp. Grignon?

Fam. Arcacea.

Arca L.

Cibota Browne. (Daphne Poli. Navicula Blv.)

487 1* pacifica Sws. (Byssoarca Sw.) Peru.

488 2 Noæ L.? I. Ferro.

489 1 ventricosa Lam. (Ch. 7. f. 530.) Guinea.

490 1 occidentalis Phil. I. Antill.

491 1 var? —

492	2	navicularis Brug.	Ind. or.
493	1	sp.	?
494	2	subquadrangula Dkr.	Ind. or.
495	2	umbonata Lam. (List. 367. f. 207.)	I. Antill.
496	1	sp.	—
		Daphnoderma (Poli.) nob.	
497	5	domingensis Lam. (List. 233. f. 67.)	—
		Arca angulata Meusch. p. p.	
		Barbatia Gray.	
498	2	Listeri Phil. (List. 231. f. 65.)	I. Antill.
		A. granulata Meusch. p. p.	
499	3	fusca Brug.	Ind. or.
		Amygdalum frixum Ch. 7. f. 534.	
		Arca bicolor Ch.	
		A. amygdalum tostum Bolt.	
		A. amygdalum Link.	
500	4	(minor.)	—
501	2[1]	setigera Reeve.	M. rub.
		Lithoarca Gray.	
502	2	foliata Forsk.	—
		A. nivea Ch. 7. f. 538.	
		A. ovata Gm.	
503	1	var?	—
504	1	candida Helbling.	I. Antill.
505	1	velata Sow.	I. Lord Hood.
506	1	obliquata Gray.	„Campeche".
507	1	(minor.)	—
		Parallelepipedum Klein (Trisidos Bolt. Trisis Oken.)	
508	2	semitorta Lam.	Ind. or.
509	2	torta Stp. 1850.	China.
		A. tortuosa Blv. t. 65. bis. f. 1.	
		Burrow. Elem. t. 8. f. 4. — Mawe t. 13. f. 3.	

Scapharca Gray.

510	2	indica Gm.	Ind. or.
		A. indiæ orientalis Ch. 7. f. 543.	
511	1*	rhomboidalis Ch. 7. f. 552.	—
		A. inæquivalvis Brug.	
512	1*	brasiliana Lam.	I. S. Crucis.
513	1	rhombea Born.	I. S. Thomas.
514	1	pexata Say.	Am. bor.
		A. ovalis Brug.	
		A. campechiensis Gm.	
		A. americana Wood.	

Anadara Gray.

515	2	uropygimelana Bory. Enc. 307. f. 2.	Ind. or.
		A. holoserica Reeve.	
516	1	scapha Meusch.	—
517	1	var?	
518	1	sp.	—
519	2	natabilis Bolten. Ch. 6. f. 549.	I. Antill.
		A. Deshayesii Hanl. Reeve.	
520	2	antiquata L.	—
521	1	sp.	—

Anomalocardia Klein.

522	3	granosa L.	Ind. or.

Senilia Gray.

523	2	senilis L.	Guinea.
		A. cor Meuschen.	
		A. grandæva Bolten.	

Cucullæa Lam.

524	2	concamerata Martini.	Ind. or.
		C. auriculifera Lam.	
		A. cucullata Ch.	
		A. cucullus Gm.	

Axinæa Poli. (Glycimeris Da Costa. Pectunculus Lam.)

525 2 violascens Lam. — M. med.
Arca pallens L.

526 2 pilosa L. — —

527 1 glycimeris L. — Brittan.

528 3 undata L. — I. Antill.
Pectunculus lineatus Reeve.

529 2 decussata L. — —
P. pennaceus Lam.

Pectunculus Lam. (non Adans.)

530 1 pectinata Gm. — —
Arca costata Meusch. Gualt. 72. H.
A. pectunculus minor Ch. 7. f. 470. 1?
P. minor d'Orb.

531 1 sp. — Brasilia.

532 1 pectunculus L. — Ind. or.
P. subauritus Lam. Syst.
P. pectiniformis Lam.

533 1 nodosa Reeve. — —

Fam. Nuculacea.

Solenomya Lam. (Solemya.)

525· 1 solen Salis Marchlins. — M. med.
Tellina togata Poli.
S. mediterranea Lam.

Yoldia Möller. (Lembulus „Leach" Gray 1825.)

526· 2 arctica (Nucula) Gray. — Grönlandia.

527· 1 pygmæa Münster. — —
Nucula gibbosa Smith.
Leda tenuis Jeff.
Nucula lenticula Möll.

Nuculana Link. (Leda Sch. Nucula Lam.)

528· 3 pernula Müll. Sin. Codan.
Arca rostrata Mart. Lam.
A. Martinii Bolt.
Nucula fluviatilis Sow.

529· 4 buccata Stp. Grönlandia.
Nucula Jacksonii Gould?

530· 15 minuta (Arca) Müll. —
Nucula parva Sow.

Nucula Lam. (Polydonta Mühlf.)

531· 20 inflata Hancock. —
N. tenuis Möller.
N. nitida Sow?

Trigonia Brug. (Lyriodon Sow.)

532· 1* margaritacea Lam. N. Holl.
T. pectinata Lam.

Fam. Nayadea.

Triquetra Klein. (Prisodon Sch. Hyria Lam.)

533· 1¹ obliqua (Prisodon) Sch. Fl. Solimoe.
Hyria avicularis Lam.

534 1 corrugata (Hyria) Lam. Fl. Parana.

Castalia Lam. (Prisodon β Sch.)

535 1* cordata (Mya) Humphr. Brasilia.
Prisodon truncatus Sch.
Castalia ambigua Lam.

536 1* (minor.)

Unio Retz. Autt.

Truncilla Rafinesque.

537 1 triqueter Raf. Fl. Ohio.

U. triangularis Barnes.
U. formosus Lea.

Orthonymus Agassiz.

538 2 cylindricus Say. Fl. Ohio.
U. naviformis Lam.

Tritogenia Ag.

539 1 verrucosus Raf. —
U. tuberculatus Barnes.
U. pustulata Sws. Treat. p. 271.

Quadrula Raf. (Theliderma Sw.)

540 1 asper Lea. —
541 1 turgidus Lea. —
542 2 nodosus Barnes. —
543 1 metanever Raf. —
544 1 pustulosus Lea. —
545 1 var. —

Cyprogenia Ag.

546 1 stegarius Raf. Am. bor.
U. irroratus Say.

Obovaria Raf.

547 1 „orbicularis." —
548 1 torsus Raf. —
U. retusus Lam.
549 1 rotundatus Lam. Wood Supp. —
550 2 circulus Lea (t. jun.) —

Pleurobema Raf. (Syntoxia Raf.)

551 1 mytiloides Raf. —
U. pyramidatus Lea.
552 1 coccineus Hildr. apud Lea. —
U. catillus Conrad?

Scalenaria Raf.

553 1 scalenarius Raf. —

Dysnomia Ag.

554 1 gibbosus Raf. Am. bor.
U. perplexus Lea ♂.
U. obliquus Lam. (Pot. & Mich.)

Rotundaria Raf.

555 1 cælatus Conrad. —
556 1 sp. —

Crenodonta Schlüter (Bariosta Raf ? Complanaria sect. 3 Ag.)

557 1 plicatus Say. (jun.) —
Proptera undulosa Raf. teste Val.
U. peruviana Lam.

Complanaria Sws. (Alasmodonta Autt.)

558 1 complanatus Barnes. (Say ?) —
Compl. gigas Sws.

Metaptera Raf (Proptera Raf. Lymnadia Sws.)

559 1 megapterus Raf. —
Symphynota alata Say. Lea.
560 1 (minor.) —
561 1 latissimus Raf. Am. bor.
U. Poulsoni Conrad.

Lampsilis Raf. (Aeglia Sws.)

562 2 ovatus Say. ♂ —
563 1 ochraceus Say. —
564 2 cariosus Say. —
U. ovata Val.
U. ventricosus Barnes. cfr.
565 2 — —
566 1 virginianus Lam.
Mya anatina Meush. Mus. Gronov. p. 93.
Mya radiata β Gm. (List. 132. 7.)
U. radiata Lam.

U. oblongata Wood.
567 1 siliquoides Barnes. Am. bor.

Elliptio Raf. (Cunicula Sws.)

568 1 fasciolaris (Ellipsaria) Raf. —
U. phaseolus Hildr.
U. planulatus Lea.
569 1 ligamentinus Lam. ♂.
U. crassus Say non Retz.
U. crassidens var. c. Lam.
U. ellipticus Barnes.
U. suborbiculatus Hildr.
570 1 ♂ U. abrubtus Say. —
U. cyclops Raf.
571 1 maculatus Conrad. —
572 1 niger Raf. —
U. violaceus Spgl.?
U. crassidens b. Lam.
U. cuneatus Barnes.
573 1 carolinensis Bosc. Am. bor.
U. arctatus Conr.
574 2 dilatatus (Eyrynia) Raf. —
U. nasutus Lam. non Say.
U. gibbosus Barnes.
575 2 purpureus Say.
U. complanatus Soldr.
U. purpurascens Lam.
576 1 var.?

Eurynia Raf. (Legumia Sws.)

577 1 lanceolatus Lea. Am bor.
578 2 teres Raf. —
U. anodontoides Lea.
579 2 nasutus Say. —
U. rostratus Val.

Diplodon Spix?

580 1 parallelepipedum Lea. Fl. Plata.

Mysca Turton.

581 7 tumidus Retz. Europa.

582 1 sp. ?

583 5 pictorum L. Europa.

Potamida Sws.

584 1 reniformis Schmidt. Lac. Klagenf.

585 1 crassus Retz. Scania.
U. consentaneus Ziegler.

586 1 littoralis Lam. 1801. Gallia.
Mya rhomboidea Schr. 11. f. 3?

587 1 Fellmanni Dh. Marocco ?

Rhipidodonta nob.

588 1 paranensis Lea. var. Fl. Plata.

Hyridella Sws.

589 1 australis Lam. (Phil.) N. Holl.

Niæa Sws. 1837. (Iridea Sws. 1840.)

590 3 multistriatus Lea. Brasilia.
U. psammactinus Bronn.
Diplodon ellypticum Spix?

591 1 auratus Sws. I. Chiloe.

592 1 chilensis Gray. Chile.

593 1 araucanus Philippi. —

594 1 sp. „N.Zelandia."

595 1 niloticus Caillaud. Fl. Nilus.

Naïa Sws.

596 2 corrugatus (Unio) Müll. Tranquebar.
Bechäft. Berl. Gesell. IV. p. 35.

597 2 spurius(Mya)Gm.Schr.Einl. t.7. f.8. —
an var præcedentis?

598 3 testudinarius Spgl. —
U. marginalis Lam.

599 2 ægyptiacus Caillaud. Fl. Nilus.

Baphia Meusch. 1787. (Margaritana Sch. Unio sect* Retz. Danalis. Damalis. Damaris. Leach.)

600 2 margaritiferus L. Europa.
U. elongata Lam.

Alasmodonta Say.

Strophitus Raf.

601 1 undulatus Say. Am. bor.
U. hians Valenc.

Alasmodonta Say.

602 2 marginatus Say. —
U. varicosa Lam.
Mya rugulosa Wood.

Anodontina Schlüter. (Uniopsis [Sws.] Ag. Calceola Sws. Hemiodon Sws. Pseudodon Gould.)

603 1 undulatus (Anodonta) Say. Am. bor.
U. varicosus „Lam." Herrm. in litt.

604 1 sp. —

605 1 ?cataracta (Anodonta) Say. —

Anodonta Lam. (Musculus Bolt. Cista Hüb.)

606 14 cellensis Gm. Dania.

607 7 piscinalis Nilsson. —

608 1 monstrosa? A. lingua Yoldi.
Krasmose. I. Bornholm.

609 1 anatina L. Dania.

Patularia Sws. (Glabaris Gray. 1847.)

610 1² exotica Lam. Brasilia.

611 1 latomarginata Lea. Fl. Parana.

Mutela Scopoli. (Scapha Humph. Iridina Lam. Calliscapha Sws. Euphira Gistel.)

612 2 dubia (Mytilus) Gm. Senegal.
Le Mutel Adanson.

Iridina exotica Dh.
Anodonta Adansonii Gray.

Spatha Lea.

613 2 rubens (Anodonta) Lam. Senegal.
614 1 Chaiziana (Anodonta) Rang.

Pliodon Conrad. (Barbala „Humphr.“ Sow.)

615 1 ovata Sws. Liberia.
Pleiodon Macmurtrei Conr.
Arca rostrum Gray. W. S.?

Aetheria Lam.

616 3 semilunata Lam. Africa.
Etheria plumbea Fer.

Fam. Mytilacea.

Trib. Malleacea.

Isognomum Kl. (Melina Retz. Isogonum Bolt. Perna Lam.)

Sutura Meg.

617 2 ephippium (Ostrea) L. Ind. or.
I. scapula Bolt. -
618 1 alatum (Ostrea) Gm. I. Antill.
Ala corvi pendula Ch. 7. f. 581.
Riparia isogoalata Meusch.
Perna obliqua Lam.

Isognomum Kl. (Pedalion Sol.)

619 3 gnomon Bolt. Ind. or.
Ostrea isognomum L.
Melina isogonum Retz.
I. norma Bolt.
620 2 perna L. I. Antill.
Concha semiaurita Ch. 7. 579.
O. canteriata Meusch.
Melina perniformis Retz.

Perna sulcata Lam.
P. vulsella b. Lam.
P. Linnæi Pfr.
P. Lamarckiana d'Orb.

621 1 vulsella Lam. (List. 199. 33.) I. Antill.
Concha semiaurita var. Ch. 7. 580.
P. Chemnitziana d'Orb.

Malleus Lam. (Himantopoda Sch.)

622 2 vulgaris Lam. Ind. or.
Ostrea malleus L.
623 4 var. —

Tudes (Oken) nob.

624 3 albus Ch. —
625 2/2 normalis Lam. (Sow. Gen.) —

Trib. Aviculidæ.

Vulsella Humphr. (Reniella Sw.)

626 1 lingulata (Pinna) L. 1753. Ind. or.
Mya vulsella L. S. N. X.
Vulsella major Bolten.
627 1 minor Ch. Bolten. Ind. or.
628 2 spongiarum Lam. M. med.

Margaritifera Browne. (Pinctada Bolt. Unionium Link. Margaritiphora Meg. Margarita Leach. Perlamater Sch. Meleagrina Lam.)

629 1 semiaurita L. Ind. or.
Ala corvi pendula Ch. 8. 727.
630 4 radiata Leach. I. Antill.
631 2 foliacea Bolt. (Kn. IV. 18. f. 1.) Ind. or.
632 1 communis (Megerle) n. —
O. margaritifera L.

633 2 inflata Sch. Ind. or.
Mytilus margaritiferus Ch. XI. 2015.
634 4 imbricata (Pinctada) Bolt. I. Antill?
Concha margaritifera Ch. 8. 719.
Perlamater vulgaris Sch.
Avicula squamulosa Lam. d'Orb.

Avicula Klein. (Pteria Scop. Glaucus Poli. Anonica Oken.)

635 1² tarentina Lam. M. med.
Mytilus hirundo Ch. 8. f. 725.
636 2 colymbus Bolten. I. Antill.
M. hirundo Ch. 8. f. 722. 23.
A. atlantica Lam.
A. communis Lam. 1801.
637 1 heteroptera Lam. —
638 2 semisagitta Lam. —

Pinna L. (Chimæra Poli.)

639 1 nobilis L. M. med.
640 3 rudis L. M. med.
641 2 pernula Ch. 8. f. 785. I. Antill.
P. haud ignobilis Ch. 769.
P. degenera Link.
P. carnea Gm.
P. flabellum Lam.
P. varicosa (Lam.) d'Orb.

Cyrtopinna nob.

642 2 incurvata Ch. ?
P. incurva Gm.

Pennaria Browne.

643 3 muricata L. I. Antill.
P. nobilis Ch. 8. 775.

		P. rigida Sol. Dw.	
		P. seminuda Lam.	
644	1	pectinata L. Ch. 8. 770.	M. med.
		P. fragilis Pennant?	
645	2	inflata Ch 8. 771.	?
		P. vitrea Bolt.	
646	2	saccata („L.“) Ch. 8. 779.	Ind. or.
		Atrina Gray.	
647	1	nigra Ch.	—
		P. nigrina Lam.	
		P. alata Meusch?	
648	1	sp.	?

Trib. 3 Mytilidæ.

Mytilus L. (Callitriche et Callitrichoderma Poli. Perna. Sch.)

649	4	edulis L.	Oc. europ.
650	1	ungulinus L.	M. med.
		M. galloprovincialis Lam?	
		Chloromya nob. (Perna Retz. non Adans.)	
651	1	perna L.	Brasilia?
		Mytilus elongatus Ch.	
		Perna magellanica Retz.	
652	1	africanus Ch. 8. f. 739—41.	Africa?
		M. pictus Born?	
		M. afer Gm.	
		Perna marmorata Retz?	
653	1	variegatus Ch. 8. f. 748. (polita.)	—
		M. versicolor Gm.	
		M. achatinus var. b Lam.	
654	2	smaragdinus Ch. 8. f. 745.	Ind. or.
		M. opalus Lam.	
		M. latus Ch. 8. f. 747.	

Perna viridis (L.) Retz.

655 2 — Ind. or.

656 1 latus Lam. Enc. 216. f. 4. Peru.

657 2 sp. Brasilia.

Aulacomya nob.

658 3 magellanicus Ch. Am. mer.

659 1 crenatus Lam. Enc. 217. f. 3. —

Hormomya nob.

660 2 sp. China.

Varietas M. nicobarici Ch. 7. f. 737. Nr. 1.

661 1 exustus L. I. Antill.

M. dominguensis Lam. d'Orb.

662 1 sp. —

Septiger Recluz.

663 1 bilocularis L. Ind. or.

Dreissena v. Beneden. (Tichogonia Rosm. Congeria Partsch.)

664 5 polymorpha (Mytilus) Pallas. Germania.

T. Chemnitzii Fer. Rm.

Perna Adans. (Volsella Scop. Modiola Lam. Pholas Kl.)

665 3 umbilicata Pennant. oc. bor.

Mytilus curvirostratus Da Costa.
M. rusticus Soldr. Humphr. Cat.
M. papuana Lam. 1801.
Modiola vulgaris Fleming.

666 2 auriculata Kraus? Cap.

667 10 americana Favart d'Herbigny. I. Antill.

Tamarindif. rugosa Meuschen.
Modiola tulipa Lam.

668 1 modiolus L. (Rumph. 46 B.)? Ind. or.
M. Rumphii Phil.
669 1 sp. ?
670 2 modulaides Bolten. —
Mytilus modiolus var. Ch. 8 f. 760
Modiola microptera Desh.
671 2 brasiliensis Ch. XI 2020. 21. Brasilia.
Mytilus bicolor Brug. Cat.
Modiola subfusca Sow.
M. Guyanensis Lam.
M. latus Dw.

Amygdalum Megerle.

672 2 arborecens (Mytilus) Ch. 2026-27. Brasilia.
Modiola picta Lam.
Amygdalum dendriticum Meg.

Brachydontes Sws.

673 2 clava (Mytilus) Meusch 1778.
Mus. Gronov Am. bor.
Mytilus magellanus Meusch.
Gevers.
M. demissus Soldr. (List. 358 f. 196.)
Modiola plicatula Lam.
674 3 modiolus (Arca) L. I. Antill.
M. citrinus polydentatus Ch. 754-
Tamarindiformis striatus Meusch.
M. citrinus Bolt.
Modiola sulcata Lam
M. exustus Gm. d'Orb. non L.
Modiola Chemnitzii Pot & Mich.
675 7 ovalis (Mytilus) Lam. Chile.
676 3 purpurata Lam. var? —

Modiolarca Gray.

Modiolaria Bk. (Lanistes „Humph." Sws. Lanistina Gray.)

677 2 nigra Gray. Grönlandia.
Mytilus discors Ch. 8 f. 766-67.
M discrepans Mont

678 1 discors L ? Oc. europ.

679 2 lævigata Gray. Grönlandia.
M. discors Fabr.

680 3 faba Fabr. —

681 1 cor (Mytilus) Martyn. N. Zeland.
Mytilus impactus Herrmann. 1782.
Musculus novæ Zelandiæ Bolt.
Modiola discors Lam. non L.

Modiolarca Gray.

682 2 trapezium Lam. Fret. Magellan.

Lithophaga Bolten.

Botula nob.

683 1 arenaria (Tamarindif.) Meusch. Ind. or.
Modiola vagina Lam.
M. castaneus Gray. (Rumph. 46. E.)

684 1 sp. —

685 1 fusca Gm. List. 359. 197. I. Antill.
Mytilus brunneus Soldr.
Modiola cinnamomea var. Lam.
M. Favannii Pot & Mich.

Lithophaga Bolt. (Lithophagus Meg. Lithodomus Cuv.)

686 2 dactylus Sow. —
L antillarum d'Orb. 1846.
L. corrugata Phil. Octob. 1846.

687 1 lithoglypha Meusch. M. med.

Mytilus lithophagus L.
Callitriche lithodoma Poli.
L. communis var. Meg.
688 2 nigra d'Orb. 1846. (List. 427. 268.) I. Antill.
L. antillarum Phil.
689 1 caribæa Phil. —
690 2 bisulcata d'Orb.? —
691 2 appendiculata Phil. —

Crenella Brown. (Cardilia Dh.)
692 6 cicercula (Modiola?) Möll. Grönlandia.

Fam. Pectinea.

Hippopus Meuschen. (Vosmaer? Tridacna p. p. Brug. Pelvis Meg.)
693 1 equinus Meuschen. Ind. or.
Chama hippopus L.
Tridachnes ungula Bolten.
Hippopus maculatus Lam.
694 2 (minor.) —

Chametrachea Kl. (Labrum Meush. Cat. Meeden. Hippopus s. Lavacrum. Cat. Oudaan. Lavacrum Mart. Tridacna Da Costa.)
695 1 scutrum (Hippopus) Meusch. Ind. or.
Gualt. 92. E.
Tridacna elongata var. b. Lam.
696 1 squamosa Lam.
Chama imbricata var. Ch. XI. f. 1997.
697 1 scapha (Hippopus) Meusch.
List. 353. 190. —
Tridacna crocea Lam.

Radula Klein. (Lima Brug. Limaria Link. Glaucion Ok.)

Ctenoides Klein.
698 2 scabra Born. I. Antill.

Lima aspera Ch.
L. glacialis Gm. Lam.
Limaria asperula Link.
700 1 tenera Ch. f. 653. —
Ostrea glaciata Salis.
Limaria glacialis Link.

Radula Klein.

701 1 caribæa d'Orb. I. Antill.
702 3 vulgaris Link. Ind. or.?
Radula Ch 7 f. 651.
703 1 squamosa Lam. Enc. 206 f. 5. Ind. or.
Ostrea lima L.
704 1 var.? interlirata n. —

Mantellum Bolten.

705 1 inflata Ch. 7 f. 649 a. —
Ostrea fasciata (L.) Born.
O. tuberculata Olivi (Gualt. 88 F. F.)
706 1 hians Gm. Oc. bor.
L. tenera Turt.
L. Sarsii Kröyer.

Limatula S. Wood.

707 3 sulculus Leach. Lovén. Grönlandia.
708 1 bullata Born. I. Antill.?

Pecten L. 1748. (Hill. Pectinium Link.)

Chlamys Bolten.

709 5 islandicus Müll. Islandia.
P. yslandicus Meushen.
Chlamys cinnabarinus Bolten.
710 2 albolineatus Sow. Ind. or.
711 3 ornatus Lam. I. Antill.

Pallium Martini.

712 2 squamatus Gm. (List. 183. 20.) China.
P. rastellum (Lam.) Reeve.

713	2	superficialis Forskål.	Ind. or.
		P. arausicanus Ch.	
		P. squamosus Gm. Sow.	
		O. anonyma Gm.	
		P. hybridus Lam.	
714	2	undatus Born.	—
		P. tranquebaricus Ch.	
715	5	senatoris (Pallium) Ch.	—
		P. sanguineus Forsk.?	
		P. senatorius Gm. Lam.	
716	3	florens Lam.	China.
		P. crassicostatus Sow.	
		O. Valentinii Gm.?	
717	2	varius L.	Oc. europ.
718	1	var. coccinea.	—
719	1	— alba.	—
720	3	coccineus L. Gm.?	?
721	1	pusio L.	Cap.

Dentipecten Rüppel (Decadopecten Sow.)

722	3	plica L.	Ind. or.
		P. plicatus Ch.	
723	1	var.?	—

Pecten Klein.

724	2	radula L.	—
725	1^{3}	sulcatus Born.	—
726	2	imbricatus Gm.	I. Antill.
		Pera venatoria imbricata Ch. t. 69 f. G.	
727	1	nodosus L.	—
728	2	(minor.)	—
729	2	noduliferus Sow.?	
730	1^{*}	pallium L.	Ind. or.

		Argus. (Poli) Gray.	
731	1	sanguineus (L.) Poli.	M. med.
732	12	opercularis L.	—
733	1	var. P. lineatus Da Costa.	
734	1	purpuratus Lam.	Peru.
		P. squamatus Mke. Syn.	
735	4	(minor.)	—
736	4	irradians Lam.	Am. bor.
		P. concentricus Say.	
737	1	gibbus L. var.	Guinea.
738	2	nucleus Born.	I. Antill.
739	3	exasperatus Sow.	—
		Pseudamussium Klein.	
740	7	glaber L.	M. med.
741	2	var P. solaris Born. Ch. 7 f. 639.	
742	2	var. ?	
743	7	septemradiatus Müll.	Oc. bor.
		P. danicus Ch.	
		P. pseudamussium Ch	
		P. adspersus Lam	
		Amussium Klein. (Pleuronectia Sws.)	
744	2	japonicus Ch.	Ind. or.
745	6	pleuronectes L.	
		Amusium Rumphii Ch.	
		Pecten amusium Meuch	
		Vola Klein. (Pandora Meg. Janira Sch.)	
746	1	pyxidatus Born.	—
		Pyxis sulcata Ch. 7 f. 603. 4. Gm.	
		P. crebricostatus Wiegm. Phil.	
747	1	(jun ?)	—
748	4	ziczac L.	I. Antill.
749	1	medius Lam.	?

		P. jacobi var. Ch. 7 f. 589.	
		Janira intermedia Sch.	
750	2	(jun.)	Guinea.
751	1	maximus L.	Oc. europ.
752	3	jacobæus L.	—
		Neithea Drouet.	
753	2	quadricostatus Sow.	Form. cret. †

Spondylus L.

754	3	imperialis Chenu.	China.
		(Argoderma Poli.)	
755	1	foliaceus Ch. (spm. originale.)	Ind. or. ?
		Fol. petrosilinum Ch. 7 f. 472-73.	
		S. surculosus Meuschen.	
		S. multilamellatus Lam. non Dh.	
		S. petroselinum Sow.	
756	1*	sinensis Sow.	China.
757	3	ducalis Ch.	Ind. or.
758	1	costatus Lam.	—
		S. gæderopus var. Ch. 7 f. 470.	
759	1	fimbriatus Meusch. (Kn. V. 9. 2.)	I. Antill.
		Ostrea spondylodes Gm.	
		S. spathuliferus Lam.	
		S. divaricatus Schröt?	
760	2*	var.	—
761	1*	rhamnus Meusch.	Ind. or.
		S. echinatus Schum.	
		S. aurantius Lam.	
762	3	gæderopus L.	M. med.
		S. ramosus Meuschen.	
763	2	coccineus Lam.	Ind. or.
764	1*	—	—

Plicatula Lam

765 1 ramosa Lam. Ch. 7. 479. 80. M. rub.
Spondylus plicatus Forskål.
766 2* chinensis nob. China.
P. imbricata (Mke.) Sow.
Thes. f. 15. 16.
767 6 spondyloidea (Ostrea) Meusch.
Gronov. I. Antill.
Spondylus plicatus Ch. 7. 481 a.
List. 210 f. 44.
P. cristata Lam. Enc. 194 f. 3.
P. reniformis Lam. (Sow.)
P. barbadensis (Petiver) d'Orb.

Pedum Lam. 1801.

768 1 spondyloideum Ch. Ind. or.
P. spondyloides Lam. 1801.

Fam. Ostracea.

Ostrea L.

Lopha Bolt. (Alectryonia Fisch. Dendostræa Sws.)
769 3 cucullata Born. Ind. or.
770 1 sp. —
771 6 crista galli L. —
772 3 frons L. Ch. I. Antill.
O. transtra Meusch.
O. rubella Lam.
O. limacella Lam.
O. erucella Lam.
O. folium (L.) d'Orb.
773 1 imbricata Lam. Ind. or.
774 1* sinensis Gm. I. Anna.

O. falso sic dicta diluviana Ch. 668.
O. præadamitica Bolt.
O. fusca Lam.

Mülleria Fér.

775 8 parasitica Ch. 660. ?
O. bilineata Bolt.
O. edulis δ Gm.
776 10 arborea Ch. (s. O. radicum Ch.) I. Antill.
O. rhizophoræ Ch. 8 p. 47.
O. parasitica Gm.
777 4 garin Adanson. Senegal.
778 4 angularis (Gryphæa) Lam.? ?

Ostrea L. (Peloris Poli.)

779 6 edulis L. Oc. europ.
780 1 var.? —
781 1 spathulata Lam. (Delessert.) ?
782 1 rostrata Ch. Am. bor.
O. virginea Gm.
783 1 siamenis Yoldi. Singapuhra.
784 1 Cyrnusii Payraudeaux? Corsica.

Trib. 2. Placentadæ.

Placenta Da Costa. (Placuna Sol. Ch.)

Ephippium Bolt. (Sellaria Link.)

785 3 sella Gm. Ind. or.
Otsrea ephippium Houttyn. Meusch.
Ephip. anglicanum maximum Ch. 8 f. 714.
Placenta ephippium Retz.
E. polonicum Bolt.

Placenta Da Costa.

786 2 orbicularis Retz. Ind. or.
Anomia placenta L.

787 1 var? E. transparens Bolt. —
Ch. 8 f. 716.
788 1 auriculata Yoldi. M. rub.

Trib. 3 Anomiadæ.

Anomia L. (Echion Poli. Fenestella Bolt. Lampades p. p. Gevers. Glycimeris Browne.)

789 4 ephippium L. Oc. europ.
A. cepa L. —
790 8 (minor.) —
791 1 squamula L. —

ANNULATA.

Ordo. Brachionopoda Cuv.

Fam. Lingulacea.

Lingula Brug. (Hwas. Ch. Pharetra Bolt.)

792 1 hians Sws. I. Java
793 1 luzona (Anatifa) Meusch. I. Philippin.
Pinna unguis seu lingua Ch.
Mytilus lingua Soldr.
Ph. monoculoides Bolt.
L. anatina Lam.

Fam. Terebratulacea.

Terebratula (Luid). Klein.
(Anomia L. Gryphus Meg.)

794 1 cranium Müll. Hispania.
795 2 Oc. europ.
796 1 Gaudichaudii Gray. Chile.
T. dilatatus Lam.?
797 2 (minor.) —
798 2 flavescens Lam. N. Zelandia.
T. dentata Lam.
T. australis Qnoy & Gaim.

Terebratulina d'Orb.

799 2 caput serpentis L. Oc. europ.

Megerlia King.

800 1 truncata L. —

Bouchardia Davidson.

801 2 rosea Humphrey. (Mawe 1823.) Brasilia.

Rhynchonella Fisch. (Lampas Humph. Gray. Hypothyris Phillips. King. Hemithiris d'Orb.)

802 6 psittacea Ch. Grönlandia.

Fam. Craniacea.

Orbicula Cuv. (Autt. Discina Lam. Gray.)

803 5 lamellosa Brod. Chile.

804 2 lævis Sow. —

Ordo Setigera.

Fam. Amphitritæ Savigny.

Cymospira Sav.

805 1[3] gigantea Pallas? I. Antill.

Galeolaria Lam.

806 2 sp. —

Vermilia Lam.

807 1 triquetra L. Oc. europ.

Serpula L.

808 9 tubularia Mont. —

Spirorbis Lam.

809 9 nautiloides Lam. —

Serpula spirorbis L.

Ditrupa Berkeley.

810 4 subulata (Dentalium) Desh. I. Madeira.

Amphitrite Cuv. (Pectinaria Lam. Chrysodon Ok. Cistena Leach. Amphictene Sav.)

811 1 granulata (Sabella) L. Weymouth.
P. belgica (Pallas.) Lam.

Terebella (Gm.) Cuv.

812 3 sp. I. S. Thomas.

CRUSTACEA.

Ordo Cirripedia Cuv.

Fam. Anatifera. (Lepadicea Blv.)

Branta Oken. (Malacota Sch. Otion Leach. Aurifera Blv.)

813 1 aurita (Lepas.) L. Oc. atl.
Lepas leporina Poli.
Otion Cuvierii Leach. Lam.
Malacotta bivalvis Sch.

Sinoclita Sch. (Cineras Leach.)

814 3 vittata Lam. —
Lepas virgata Spgl.? 1790.
Senoclita fasciata Sch.?

Pentelasmis Hill. (Anatifera Meusch. Anatifa Brug. Bernicla Bolt. Lepas Ok. Pentalepas Blv.)

815 2 dentata Brug. Ind. or.
Lepas serrata Spgl.

816 10 anserifera L. Oc. atl.
Anatifa striata Brug.

817 10 pectinata Spgl. Oc. ind.

818 3 anatifera L. Oc. atl.
A. lævis Brug.
A. pedata Meusch

819 2 var? Oc. atl.
820 1 fascicularis Sol. & Ellis. —
Lepas cygnea Spgl.
Anatifa vitrea Lam? non Del.
821 2 (minor.)

Scalpellum Leach. (Polylepas Blv.)

822 4 sp. N. Hollandia.

Pollicipes Hill. (Rhamphidiona Sch.)

823 2² gallorum (Lepas.) Spgl. Oc. europ.
Pollicipedes Ch. 8. 851. 2.
Lepas pollicipes Gm.
Rh. vulgaris Sch.
P. cornu copiæ Leach.

Capitulum Klein.

824 1 mitella L. Ind. or.

Lithotrya Sow. (Litholepas Blv.)

825 1* dorsalis Sol. & Ellis. I. Barbados.
L. de Mont Serrat Blv.

Fam. Balanoidea.

Tubicinella Dufresne. Lam.

826 2 major Lam. Oc. pacif.
T. balænarum Lam.
T. balænæ Oken.
T. annulata Ranzani.
T. Lamarckii Leach.
L. tracheæformis Wood.

Polylopus Klein. (Diadema Sch. Ranz. Coronula Lam.)

827 2 diadema L. Oc. bor.
Pediculus balænaris B. polythalamius Ch.

Diadema vulgaris Sch.
Lepas balænaris Müll.

Ceteopirus Ranzani.

828 2 complanatus Ch. Oc. pacif.
Coronula balænaris Gm. Lam.
Balanus polythalamius complanatus Walch.
Lepas quinquevalvis Mawe.
Polylepas vulgaris Gray.

Astrolepas Klein. (Chelonobia Leach.)

829 1 testudinaria L. Ind. or.
830 1 testudinaria Poli. M. med.
831 1 caretta Spgl. Ind. or.

Tetraclita Sch. (Asemus Ranz. Conia Leach.)

832 3 porosa Ch. I. Antill.
Balanus stalactiferus Lam.
B. squamosus Brug.
Tetraclita squamulosa Sch
Lepas fungites Spgl.

Verruca Schum. (Octhosia Ranz. Clitia Leach.)

833 4 Strömia Müll. Islandia.

Conopea Say. (Conoplea.)

834 1 galeata L. I. Antill.
Conoplea elongata Say.
Lepas calceolus Pallas.

Lepas L. (Monolopos Kl. Balanus Brug.)

Monolopus Klein.

835 2 gigas Ranzani? Ind. or.
836 10 tintinabulum L. Oc. atl.
837 10 spinosa Ch. Ind. or.

Lepas echinata Spgl.
838 10 balanus L. Oc. bor.
Balanus porcatus Da Costa.
Balanus sulcatus Brug.
B. variabilis Oken.

Balanus (Kl.) Da Costa.

839 1[1] Hameri Ascanius Oc. bor.
Lepas tulipa Müll.
L. tulipa alba Ch. 8. f. 832.
L. foliacea Spgl.
L. rosata Bolten.
B. scoticus Wood. Thomps.
B. candidus Brown.
840 4 tulipa Ranzani. Oc. atl.
841 4 cylindrica Lam? —
842 10 ovularis Lam. Ind. or.
L. balanoides Ch. 8. f. 824
843 6 perforata Lam. Ch. 8. f- 822 Tranquebar.
844 10 balanoides L. Oc. europ.
B. parvus Oken.
845 3 elongata Ch. —
Lepas fistulosa Mohr. Brug.
L. fistula Spgl.
Balanus clavatus Sol. & Ellis. 1788.

ECHINODERMATA.

Ordo I. Asteridea

Fam. I. Ophiuridea.

Trib. I. Euryalæ.

Euryale Lam. (Gorgonocephalus Schaw. Leach. Astrophyton Link. M. & Tr.)

846 1 verrucosum Lam. dm. 210 m. . Ind. or?

Asterias euryale Retz

847 1 muricatum Lam. I. Antill.

Trib. 2. Ophiuræ.

Ophiura Lam.

Ophiolepis Müller & Troschel.

Ophiopholis M. & Tr.

848 1 aculeata (L.) Retz. Grönlandia.

O. scolopendrica (Link.) M. & Tr.

Ophiorachna M. & Tr.

849 4 cordifera Bosc.? I. Antill?

Asterie cordiforme Bosc. t. 16. f. 3.

Fam. II. Asteridea.

Asterias L (Gray. Stellonia Nardo. Asteracanthium M. & Tr.

850 1 glacialis L. Oc. europ.

851 1² rubens L. —

852 1 polaris M. & Tr (radiis 5.) Grönlandia.

Echinaster M & Tr. (Echinites M. & Tr.)

853 1 Eschrichtii M. & Tr. (jun.) —

Solaster Forbes. (Crossaster M & Tr.)

Polyaster Gray.

854 1 papposus L. Oc. europ.

Endeca Gray.

855 1 endeca L. (Mantis plant.) —

Chætaster Müll. & Tr.

856 1 longipes Retz. M. med.

Asterias subulata Lam

Scytaster Müll. & Tr. (Linckia Nardo. Nardoa Gray.)

857 1 variolatus Retz. Ind. or.

858 1 pistorius M.&Tr. (radiis 6; d. 60 m.) —

Stella marina batava Seba III. t. 8. f. 10.
Fromia milleporella Gray.

Oreaster M. & Tr. (Pentaceros Link. Gray.)

859 1 gigas L.? (Mus. Tess.) I. Antill.?
Asterias pentascyphus Retz.

860 1 reticulatus L. (Müll. & Tr.) —

Stellaster Gray.

861 1* equestris L. Ind. or.

Astropecten (Link.) M. & Tr. (Stellaria Nardo.)

862 1 aranciacus L. Oc. europ.
Asterias aurantiaca Phil. M. & T.
Asterias obtusa Retz?

Ctenodiscus Müll. & Tr. (Astropecten Gray.)

863 1 crispatus Retz. Grönlandia.
Asterias polaris Sabine.
Asterias minuta Fabr. non L.

Ordo II. Echinidea.

Fam. I. Clypeastroidea.

Mellita (Klein.) Ag.

864 1 hexapora Gm. I. Antill.
Echinotrochus perforatus v. Ph.
Echinodiscus sexies perforatus Leske.

Rotula (Kl.) Ag. (Meusch.)

865 1 aster Meuschen. Africa.
Echinus decadactylus Gm.
Echinodiscus decies digitatus Leske.
Scutella digitata Lam.

Encope Agassiz.

866 1 emarginata Leske. Rio Janeiro.
Echinoglycus frondosus v. Phels.

Lobophora Agas. (Echinodiscus Leske.)

867 1 biforis Gm. Ind. or.
Echinodiscus bis perforatus Leske.
Scutella bifora Lam.
Echinoglycus irregularis v. Phels.

Stribilita Meusch. (Lagana Blv. Laganum [Kl.] Ag.)

868 1 laganum (Echinodiscus) Leske. —
Stribilita pastilla Meusch.
Clypeaster laganum Lam.
Laganum Bonannii (Kl.) Ag.

Echinanthus Leske. (Artocrea Meusch. 1787. Scutum Kl. Sch. Clypeaster Lam. Echinorhodum Phels?)

869 1 rosaceus L. I. Antill.
Artocrea minutal Meusch.

870 1 (persecta.) —

Echinocyamus van Phelsum.

871 1 pusillus (Spatangus) Müll. Oc. bor.
E. angulosus Leske. Ag.

Fam. II. Cassidulidea.

Echinoneus v. Phels.

872 2 ovalis L. (Mus. Tessin.) I. Antill.
Echinoneus minor Leske. Ag.
Echinus semilunaris Gm.

873 1 sp. ?

Echinites v. Phels. Leske. (Conulus Kl. Galerites Lam.)

874 1 albogalerus Leske Form. cret. †.

875 1 vulgaris Leske. —

Fam. III. Spatangoidea.

Spatangus (Klein) Ag.

876 1^3 planulatus Lam? Ind. or.?

Amphidetus Ag. (Echinocardium [v. Phels?] Gray.)

877 1^1 cordatus Pennant. Oc. europ.
Cordiformis lacunosum Meusch.
Spatangus arcuarius Lam.
Spatagus macroporus Schum.

Brissus (Klein.) Ag.

Plagianotus Ag.

878 1^2 pectoralis Lam. I. Antill.

Brissus Kl.

879 1 carinatus Lam. —
Spatagus brissus late carinatus Leske.
Spatagus vulgaris Schum.

880 1 areolatus Valenciennes? Ind. or.

881 1 dimidiatus Ag.? I. Antill.

Echinocorys Leske. (Ananchytes Lam.)

882 1 ovatus (Echinocorytes.) Leske. Form. cret. †.

Fam. IV. Cidaridea.

Trib. I. Cidaridea.

Cidaris (Lam.) Ag. (Anadema Meusch. Phyllacanthus Brandt.)

883 1 tribuloides Lam. (cum spinis.) I. Antill.
Echinus tribulus v. Phels.

884 1/5 hystrix Lam. M. med.

Diadema Gray.

885 1 setosa Leske. I. Antill.

Cidaris diadema Lam.
Diadema turcarum (Rumph.) Ag.

Trib. 2 Echinidea.

Echinocidaris Desmoulins.

Agarites Ag. (Arbacia Gray. p. p.)

886 1 punctulata Lam. Ind. or.
E. saxatilis L.?
E. nodiformis Seba t. 10 f. 10 a. b.
Echinometra nodulus Meusch.
(Gronov t. 18 f. 6.?)

887 1 pustulosa Leske. t. XI. f. A. B. C. I. Antill.
E. Dufresnii Blv.?

Temnopleurus Ag.

888 3 toreumaticus (Cidaris) Kl. Gm. Ind. or.
Echinus sculptus Lam.

Tripneustes Ag.

889 1 angulata (Klein) Leske. Ind. or.
Echinus pentagonus Lam. Ag.

890 1 (minor.) —

Salmacis Ag.

891 3 sardica v. Phels. Leske. (non Ag & D.) I. Antill.?

Echinus L.

892 1 esculentus. L. Oc. bor.
E. sphæra Müll.

Psammechinus Ag.

893 1 variegatus Lam. Ag. I. Antill.

894 1 subangulosus Lam. Leske. t. 3. f. A. B. Cap.

895 1 miliaris Lam. Oc. europ.

Toxopneustes Ag.

896 1 granularis Lam. Oc. europ.

897 2 dröbachiensis Müll.
Echinus neglectus Düben & Koren.

Heliocidris Desmoulins.

898 1 variolaris Lam.? I. Antill.
H. anguifer Desm.?

Trib 3 Echinometrina.

Echinometra Klein.

899 8 serrata Schum. (Enc. t. 139 f. 1. 2.) I. Antill.
Echinus lucunter L.?
E. acufera Blv.

900 1 Michelinii Desor. —

Colobocentrotus Brandt 1835.
(Podophora Ag. 1840.)

901 1 ater L. (cum spinis.) Ind. or.

---

902 2 Flabellum pavoninum Lesson. China.

903 2 Nodosaria. lg. 20 m. ?

904 2 Pennatula. ?

Post no. 612 adde:

Cristaria Sch. (Barbala „Humph." Gray. Dipsas Leach. Symphynota Lea.)

905 2 bialata Lea. China.

906 1 plicata (Dipsas) Leach? —
Cr. tuberculata Sch.

907 3 ? magnifica (Anodonta) Lea. —
Unio (Anodonta) tenuis Gray?

908 1 ? purpurea Val. 1833. I. Manila.
Anodonta Burroughiana Lea.

---

3 Conchylieskabe.
Forskjellige Conchylier.

Remarque.

La premiere colonne de chiffres indique le numéro sous lequel l'espéce ou la varieté doit etre vendue; la seconde marque le nombre d'exemplaires: chaque exemplaire doit etre crié seul.

* Signifie que l'exemplaire est remarquablement beau, bien conservé, et sans aucune défectuosité.

1. 2. 3. 4. 5 Indique que l'exemplaire est plus ou moins complet.

Ceux qui ne portent aucunc signe sont, èn général bien conservés et sans défectuosité essentielle.

† Signifie que l'espèce n'est que fossile.

! Indique que l'Exemplaire a été reçu de la personne qui a donné le nom à l'espèce.

l. ou lg. longueur.

d. ou dm. largueur.

m. millimètre.

Monsieur le procureur Nygaard (Stormgade Nr. 198) ainsi que l'auteur du Catalogue (Nyhavn Nr. 1) recoivent les commission.

Corrigenda in fasciculo primo.

Pag. 35 Urucoptis lege Urocoptis.
- 39 lin. 5 obleco lege oblecto.
- 41 lin. 14 Chondropoma lege Choanopoma.
- 43 - Olygoyra lege Oligogyra.
- 50 - 1 exutus lege exustus.
- 56 Aylacostoma lege Aulacostoma.
- 57 - 15 adde Ind. or.

Nr. 1134 radula lege lima.
- 1136 cancelle turris.
- 1347 Gray lege Brod.

Pag. 79 cancelle lin 7 inf.

Nr. 1477 Lam. lege Brug.
- 1532 = Buccinum Guadelupense Petit.
- 1918 reuma lege toreuma.
- 1962 Hanley lege Hancock.
- 1963 cancelle Buc. lineatum Gm. (Litorina angulifera Lam.) lege T. polare Leach.

Pag. 118 Amphiceras lege Amphiperas.
- 119 ante Simnia adde Rhizorus Mtf.
- 120 lin. 12 Dw. lege Sw.

Nr. 2257 xanhoststoma lege xanthostoma.

Pag. 127 lin 15 ventriculus lege utriculus.
- 137 lin. 29 servata lege servatum.
- 143 Pilidium Forb. lege Middendorf.
- 145 pone lin 2 & 3 post lineam infimam.
- 146 lege Jenacus.

Nr. 3003 elegantissima lege elegantina.
- 2876 I. Antill. lege Ind. or.

Mutanda est terminatio nominis adjectivi in sequentibus numeris:

in a: 460. 468. 478. 671. 672. 667. 668. 669. 1389. 1394. 1627. 1650. 1651. 1724. 1863. 1894. 2323. 2892.

in us: 475. 485. 531. 548. 575. 577. 599. 1152. 1163. 1179. 1797. 1838. 1938. 1939. 2006. 2021. 2028. 2030. 2031. 2035. 2039. 2660. 2832. 2841. 2842. 2849. 2853. 2899. 2930.

in um: 1198. 1739. 1747. 1751. 1756. 1760. 2075. 2519.

in is: 1406. 1475. 1990. 2025. 2034.

in e: 822. 932. 2276. 2518.